

कारालिय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, बाई.टी.बाई. चौक, कोरवा (छ.म.)

फा.क्र./2044 एवं 2045 /निर्माण/बालको जीन /2024-25 कोरबा, दिनांक 26.07.2024

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समरत संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्युल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु प्रथम निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर बंद लिफाफा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :--

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि

— 14.08.2024 सायंकाल 3:00 बजे तक

विविदा खलने की अंतिम तिथि

- 14.08.2024 सायंकाल 4:30 बजे तक

| क. | 2. निविदा खुलन का आतम ।ता कार्य का नाम | प्राक्कलन राशि | घरोहर राशि | निविदा प्रपत्र का मूल्य | निविदा प्रपत्र | कार्य अवधि | ठेकेदार का वर्ग | निविदा खुलने की तिथि |
|----|---|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | वार्ड क्र. 38 अंतर्गत शिव मंदिर के पास उद्यान का मरम्मत एवं संघारण कार्य। (मरम्मत एवं संघारण मद) (प्रथम निविदा) | 3,94,000/- | 4,000/- | 750/- | Form- | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 14.08.2024 |
| 2 | वार्ड क 34 चेक पोस्ट के पास सामुदायिक भवन में नई सुविधा प्रदाय। (पार्षद मद वर्ष 2022–23) (प्रथम निविदा) | 3,00,000/- | 3,000/- | 750/- | Form- A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 14.08.2024 |

निविदा की शर्ते:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर

पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

2. निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमीं वया कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्घोरित तिथि को साय 3:00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

3. निविदा प्रपन्न नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनॉक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ सब्धित

कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।

4. निविदा प्रपन्न बंद लिफाफा के माध्यम से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:--

प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का वैध डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजीकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनांक का शपथ पत्र (राशि रु.100/- के नॉन ज्यूढिसियल स्टाम्प पेपर में) जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक प्रत्येक लिफाफें में स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का वैध टी डी आर. / एफ डी आर. नगद निगम कोष में जमा कर जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।

द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।

बंद लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अमिलेख प्रस्तुत करना होगा। (a)

जिन ठेकेदारो द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अध्यवा नगर

पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।

 निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में प्रजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि चाँदे साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप ढीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकरी पिछले दित्तीय दर्ष का आय चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी.एस.टी. पजीयन, शपथ पत्र (मुल प्रति) एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमञ्जण सूचना (एनआईटी) हस्तक्षरयुक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमञ्जण सूचना के किंतिका क 04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होया।

कार्य हेतु प्रत्येक लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्मोंक, निविदा खुलने की तिथि सफ्ट रूप से लिखकर मेजना

होगा।

- 8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लेवें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की किंदिनाई न हो।
- निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
- 10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा।
- 12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:— खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- 13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
- 14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
- 15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबिक निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. /टी.डी.आर. ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रिनंग देयको के साथ 01 वर्ष के लिए एवं 5 प्रतिशत परफार्मेंस राशि 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। (मरम्मत एवं संघारण मद अंतर्गत कार्यों में परफार्मेंस गारंटी की राशि नहीं काटी जावेगी।)
- 17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सिन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- 18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथपत्र कंडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- 20. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान **निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016** में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 21. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गये कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
- 22. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
- 23. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 24. निविदा प्रपत्र Form-A के क्लॉज नम्बर-11 अनुसार एस्केलेशन देय नही होगा।
- 25. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- 26. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

| न | ट:– |
|---|-----|

- अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर. / टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
- 2 उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय / स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समयएवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

| (ठेकेदार के हस्ताक्षर) | |
|------------------------|---|
| नाम | |
| पूर्ण पता | About |
| | कायपालन अनुवता नगुर पालिक निगम क्रिप्स (छ.ग.) |
| मोबाईल नं.— | क्रिस्बा (छ.ग.) |

OFFICE OF THE NAGAR PALIK NIGAM, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

Mam of Work: REPAIRING /MAINTENANCE OF GARDEN NEAR SHIV MANDIR AT WARD 38

SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS BETTER SHIV MANDIR AT WARD 38

SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING-01.01.2015]

| | ITEM DESCRIPTION | N | L | В | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|---------|--|---|--------|---------|--------|------------|----------|------------|-----------|
| 1 16.43 | Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead. | | | | | | | | |
| 43.2 | 1:3:6 or richer mix | | | | | | | | |
| | | 3 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 0.30 | | | |
| - | | 2 | 0.50 | 0.70 | 0.10 | 0.07 | | | 200.40 |
| 2 40 | C. C. | | | | Total | 0.37 | cum | 549.00 | 203.13 |
| 2 1.2 | Surface dressing of the ground including removing vegetation and making up undulations and in-equalities not exceeding 15 cms in depth/ height including disposal of rubbish upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the dressed area). | 1 | 200.00 | 1.00 | | 200.00 | | | |
| - | | 1 | 200.00 | 1.00 | | 200.00 | | | |
| | | | | | Total | 200.00 | sqm | 7.20 | 1440.00 |
| 3 1.1 | sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits. | | | | | | | | |
| 1.1 | In all types of soils. | | 000.00 | 0.40 | 0.40 | 10.00 | | | |
| erner. | | 2 | 200.00 | 0.40 | 0.10 | 16.00 | | | |
| 3 | The same production of the same state of the sam | | | | Total | 16.00 | cum | 185.00 | 2960.00 |
| 4 3.1 | Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all | | | | | | | | |
| | | | | | Powere | ed By : Es | timate M | aker Softw | are Pg. 1 |

| REF | ITEM DESCRIPTION | N | L | В | H/D | QTY UNIT | RATE | AMOUNT |
|---------|--|---|--------|------|---------|--------------|----------------|--------------|
| | works upto plinth level | | | | | | | |
| | excluding cost of form | | | | | | | |
| 1.0 | work. | | | | | | | |
| 1.2 | 1:4:8 (1 cement : 4 | | | | | | | |
| | coarse sand: 8 graded | | | | | | | |
| | stone aggregate 40mm | | | | | | | |
| | nominal size). | | | | | 40.00 | | |
| - | | 1 | 200.00 | 0.50 | 0.10 | 10.00 | | |
| | | 1 | 200.00 | 1.50 | 0.08 | 24.00 | | |
| - | | | | | | 34.00 cum | 2659.00 | 90406.00 |
| | | | | | Total | 34.00 cum | 2500.00 | |
| 5 1.18 | Providing and filling in | | | | | | | |
| | plinth with sand/Crusher | | | | | | | |
| | dust and hard moorum | | | | | | | |
| | under floor in layers not | | | | | | | |
| | exceeding 20cm in depth | | | | | | | |
| | consolidating each | | | | | | | |
| | deposited layer by | | | | | | | |
| | ramming and watering, | | | | | | | |
| | including dressing etc. | | | | | | | |
| | complete. | | | | 0.00 | 04.00 | | |
| | | 1 | 200.00 | 1.50 | 0.08 | 24.00 | | |
| | | | | | - (1 | 24.00 00.00 | 371.00 | 8904.00 |
| | | | | | Total | 24.00 cum | 371,00 | |
| 6 3.1 | Providing and laying | | | | | | | |
| | nominal mix plain cement | | | | | | | |
| | concrete with crushed | | | | | | | |
| | stone aggregate using | | | | | | | |
| | concrete mixer in all | | | | | | | |
| | works upto plinth level | | | | | | | |
| | excluding cost of form | | | | | | | |
| | work. | | | | | | | |
| 1.5 | $1:1\frac{1}{2}:3$ (1 cement: $1\frac{1}{2}$ | | | | | | | |
| | coarse sand: 3 graded | | | | | | | |
| | stone aggregate 20mm | | | | | | | |
| | nominal size). | | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 04.00 | | |
| | | 2 | 200.00 | 0.20 | 0.30 | 24.00 | | |
| | | | | | Total | 24.20 | 4379 00 | 07752 NO |
| | | | | | Total | 24.00 cum | 4073.00 | 97752 00 |
| 7 12.37 | Chequerred precast cement | | | | | | | |
| | concrete tiles 22mm thick | | | | | | | |
| | in footpath & courtyard | | | | | | | |
| | jointed with neat cement | | | | | | | |
| | slurry mixed with pigment | | | | | | | |
| | to match the shade of tile | | | | | | | |
| | including cleaning of joint | | | | | | | |
| | etc complete on 20 mm | | | | | | | |
| | thick bed of cement mortar | | | | | | | |
| | 1:4 (1 cement :4 coarse | | | | | | | was a second |
| | | | | | Daniero | A D Estimata | Atal or Carter | new Din 7 |

| #ZEF | ITEM DESCRIPTION sand): | 14 | Ĺ | B | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|-------|--------------------------------|----|--------|------|--------|----------|---------------|--------|-----------|
| , 17 | Light shade using white cement | | | | | | | | |
| | | 1 | 200 00 | 1.50 | | 300.00 | | | |
| | | | | | Total | 300.00 | sqm | 640.00 | 192000.00 |
| 8 119 | Providing filling and | | | | | | | | |
| | compacting local earth | | | | | | | | |
| | (from approved source pit) | | | | | | | | |
| | in layers not exceeding | | | | | | | | |
| | 20cm in depth consolidating | | | | | | | | |
| | each deposited layer by | | | | | | | | |
| | ramming and watering. | | | | | | | | |
| | including dressing etc. | | | | | | | | |
| | complete. | | | | | 4.50 | | | |
| | | | | | | 1.50 | | | |
| | | | | | Total | 1.50 | cum | 242.00 | 353.00 |
| | | | | | As per | Estimate | Amount Say | Rs. | 394028.1 |

Nagar Palik Nigam Korba(C G.)

A.E. Nagar palik Nigam korba(C.G.)