



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)  
निर्माण शाखा - साकेत भवन आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दूरभाष : 221288, 222672, फ़ैक्स : 07759-221929, पो. बॉक्स नं. - 12 पिन कोड - 495677


Website : [www.korbamunicipal.in](http://www.korbamunicipal.in), Email : [Mck Tpnagarzone@gmail.com](mailto:Mck Tpnagarzone@gmail.com)

फा.क./1136/विद्युत शाखा/2023

कोरबा, दिनांक 12..06.2023

निविदा संशोधन सूचना पत्र

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विद्युत शाखा से संबंधित विद्युत कार्य हेतु फा.कं. 673,1130 एवं 1136/विद्युत,कोरबा दिनांक 06..06.2023 अनुसार मेन्यूअल निविदा आमंत्रित की गई थी,उक्त निविदा सूचना पत्र के कार्य कं 03 त्रुटिवश वार्ड कं.19 अंतर्गत विभिन्न स्थानों में प्रकाश व्यवस्था कार्य उल्लेख है,जिसे विलोपित करते हुए उक्त के स्थान पर वार्ड कं.19 अंतर्गत जूनो लाईट का प्रदाय एवं स्थापना कार्य पढ़ा जावे। शेष कार्य,एवं नियम शर्तें यथावत रहेगी।

  
कार्यपालन अभियन्ता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ.ग.)



# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

## विद्युत शाखा - साकेत भवन आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दूरभाष : 221288, 222672, फैक्स : 07759-221929, पो. बॉक्स नं. - 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : Mck Eletricalsection@gmail.com

फा.क./673,1130,1136/विद्युत/2023

कोरबा, दिनांक 12.06.2023

### निविदा संशोधन सूचना पत्र

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग, छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंसि ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य के भाग-अ हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (विद्युत) रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर, (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर मैन्युअल निविदा फार्म ए बेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा दस्तावेज (भाग-अ) खुलने की तिथि	निविदा दर (भाग-ब) खुलने की तिथि
1.	वार्ड क्र. 48 नागिनभाठा मेन रोड एव बस्ती में सड़क बत्ती का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	1,26,799/-	2,000/-	300/-	01 माह	वर्ग अ-श्रेणी	27.06.2023	30.06.2023
2.	वार्ड क्र.02 अतर्गत लायस गार्डन गेट से साईं मंदिर रोड में स्थापित सड़क रोशनी व्यवस्था का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,71,788/-	3,800/-	750/-	02 माह	वर्ग अ-श्रेणी	27.06.2023	30.06.2023
3.	वार्ड क्र.19 अतर्गत जूनो लाईट का प्रदाय एवं स्थापना कार्य। (अधोसंरचना मद 15.0 करोड़)	12,00,000/-	9000/-	750/-	03 माह	वर्ग अ-श्रेणी	27.06.2023	30.06.2023


शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जाये एस. ओ. आर. के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जायेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरिडर सर्विस तथा साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा, आयुक्त, नगर पालिक निगम आईटीआई चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइट :www.korbamunicipal.in. एवं www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form- A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित निविदा प्रपत्र का शुल्क डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जायेगा। जो निम्नानुसार होगा :-  
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डी.डी. निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात् दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा कमाक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।  
(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।  
(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाएँ होंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (सा.डा.) के किसी ठेके के कार्य में अनुभव के अनुकूल कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (सा.डा.) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डी.डी.) की साथ प्रतिलिपि पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्य की प्रमाणित सूची, वपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी विद्युत विभागीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एव जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रमाणित पत्र निष्का करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संचयन एवं राज्य कर्मचारी सेना निगम रायपुर से पंजीयन एवं विद्युत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कविका क्र. 04 के अनुकूल लिफाफा (ए) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदा आमंत्रण सूचना कमाक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।



- 8 निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
  - 9 निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएं स्वयंसेवक लागू मानी जाएगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जाएगा।
  - 10 निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही माप जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा खोला जायेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
  - 11 ठेकेदार को अपनी दश शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
  - 12 शारान के विभिन्न विभागों जैसे— खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
  - 13 ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्राक्धान के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
  - 14 कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत्पु समय में एमआइसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
  - 15 सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जायेगी। जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा जो मांग तिथि से 16 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
  11. अद्योसंरचना मद के सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्कुरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जायेगी।
  12. मरम्मत एवं संचारण मद के कार्य हेतु सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयको से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए रोकी जायेगी।
  - 17 निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जायेगी।
  - 18 निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में दस शपथ पत्र राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल रटीम्प पेपर पर कंडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  - 19 निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
  - 20 निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनरथ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  - 21 निविदा प्रपत्र Form-A के क्लीज नम्बर -11 अनुसार एरकेलेशन देय नहीं होगा।
  - 22 निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
  - 23 निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जायेगी।
- नोट—
1. घरौहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त,नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
  2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शारसकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जाये।

संक्षेप :- प्रोग्रामर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर (छ.ग.) को [Uad.cg.gov.in](http://Uad.cg.gov.in) में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

  
 कार्यपालन अधिकारिता  
 नगर पालिक निगम  
 कोरबा (छत्तीसगढ़)

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
 नाम \_\_\_\_\_  
 पूर्णपता \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 मोबाईल नं. \_\_\_\_\_

# OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)


## Abstract

Sub :- Street Light Arrangement Work at Various Places of W. No. 19  
 With Juno Light  
 PWD (Elec. 01.06.2020)

S. No	Ref.	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
1	19.3	Supply of swaged steel tubular pole as per IS 2713 with base plate of size 300x300x6mm welded at bottom, necessary hole for cable entry and earthing stud welded at specified height including painting with one coat of red oxide zinc chromate primer.				
	19.3.10	Designation 410 SP-32 height 9.00 metre	Each	11825.00	15	177375.00
2	19.10	Erection of STEEL TUBULAR or "H" BEAM/ ISMB pole in cement concrete 1:3:6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 40 mm nominal size) foundation and cement concrete collar of size 0.4 metre dia and 0.50 metre height from ground level including excavation and refilling etc. as per specification of length:				
	19.10.4	7 metre to 10 metre	Each	2610.00	15	39150.00
3	19.17	Supplying and fixing PVC water tight terminal box of approved make and brand with detachable gland plate in bottom, hinged front openable cover, rubber gasket, having 1 Nos 4way connector and 1 No SPMCB inside the box for cable connection, fixed to pole with 2 Nos clamp made from 25x3mm GI flat with 2 No GI nuts bolts complete as per specification.				
		300x200x125 mm for 3 phase	Each	989.00	15	14835.00
4	15.1	Supplying and laying following sizes one number FRLS PVC insulated/XLPE, PVC sheathed, steel armoured, aluminium conductor power cable of 1.1 KV grade direct in ground at a depth not less than 40 cm and upto 90 cm including excavation, sand cushioning, protective covering and refilling the trench etc as per specification, IS: 1554 (1988, Part 1) / IS: 7098 (1988, Part 1).				
	15.1.23	4 x 16 sq. mm.	Metre	300.00	550	165000.00
5	15.8	Supplying and laying following sizes one number FRLS PVC insulated/ XLPE, PVC sheathed, unarmoured, aluminium conductor power cable of 1.1 KV grade on surface/ existing cable tray with 1 mm thick GI saddle as per specification, IS: 1554 (1988, Part 1) / IS: 7098 (1988, Part 1).				
	15.8.14	4 x 16 sq. mm.	Metre	122.00	635	77470.00
6	15.28	Supplying, fixing and cramping suitable size and all type aluminium ferule/ lugs to following size 1.1 KV grade power cable core / lead, pressed with high pressure cramping tool including connection to switch gear/ MCCB etc as Specification				
		16 sq. mm	Each	19.00	60	1140.00
7	19.9	Supply and fixing following street light pole bracket on existing pole made out of 50 mm dia MS "B" class pipe welded to 300 mm long MS pole canopy of suitable dia at a angle of 102.50 including having MS triangular stiffner of size 150 X 50 X 5 mm thick, making arrangement for tightening the bracket with pole by providing suitable size heavy duty nuts and bolts in canopy, painting with one coat of approved steel primer etc. as per Specification				
	19.9.3	Single Over Hang 1.50 metre Long	Each	1233.00	49	60417.00



No	Ref.	Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
	19.9.7	Double Over Hang 1.50 metre Long	Each	1869.00	6	11214.00
8		Supplying and drawing following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, Multi Strand Wire in the existing surface/ concealed FRLS PVC, conduit/ PVC casing capping as Specification and IS 694 (2010) 2 x 1.5 sq. mm	mtr.	26.00	90	2340.00
9	6.28	Supplying, installation, testing and commissioning of following 230/250 volts LED street light fitting with all accessories like driver, heat sink made of die cast aluminium with IP 66 protection and 15 KV. surge protection on pole bracket, including connection, earthing, Separate housing for driver etc complete as per specification and P.F. should be greater than 0.9. LED chip efficacy ratio 2 120 lumens /watt. 120 watt	Each	6844.00	73	499612.00
10	7.10	Providing and fixing metal clad, TP&N switch fuse unit (re-wirable), 415/500 volts, with porcelain re-wireble fuses including drilling holes on the board, connections, earthing the body etc. as per specification. (Thimbeling shall be paid separately).				
	7.10.1	32 amps	Each	926.00	9	8334.00
	7.10.3	100 amps	Each	3493.00	1	3493.00
11	12.19	Providing maintenance free earthing with following size GI pipe including making bore pit of minimum 150mm dia, providing and laying approved 12.19 make Earthing Electrode of Pipe-in-Pipe technology as per IS 3043(R 2016) -1987 made of corrosion free G.I. Pipes having outer pipe of 80mm dia and inner pipe of 50mm dia and filling with specified qty highly conductive compound around pipe and above that with soft soil in bore pit complete and providing masonry enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe etc. as per specification With 2 metre long GI Pipes and 25 kg back filling compound.	Each	8222.00	15	123330.00
12	12.18	Providing and fixing 6 SWG dia G.I. wire on surface or in recess for loop earthing along with existing surface/ concealed conduit/ submain wiring/ cable as per specification.	Metre	19.00	635	12065.00
13	31.11	Painting of following height steel tubular poles with two coat of aluminium paint of approved brand including cleaning the surface as per specification: Above 8 metre and upto 10 metre	Each	281.00	15	4215.00
					<b>Total Rs</b>	<b>1199990.00</b>
					<b>Say Rs</b>	<b>1200000.00</b>

  
Sub Engineer  
Municipal Corporation,  
Korba (C.G.)

Assitt. Engineer  
Municipal Corporation,  
Korba (C.G.)

  
Executive Engineer  
Municipal Corporation,  
Korba (C.G.)