



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

उद्यान शाखा

फा.क्र./868/भंडार शाखा/2023/ 616

कोरबा, दिनांक 12.04.2023

तृतीय निविदा आमंत्रण की सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु व्यवसाय से संबंधित अनुभवी ठेकेदारों/प्रदायकर्ताओं, जिन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव हो शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि - 04.05.2023 सायंकाल 3:00 बजे तक
- निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 04.05.2023 सायंकाल 4:30 बजे तक

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि लाख में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	भवन/सड़क सामग्री की खरीदी हेतु वार्षिक दर निर्धारण (निगम मद)	15.00	11500/-	750/-	Form-A	12 माह	सक्षम श्रेणी	04.05.2023

निविदा की शर्तें:-

- निविदा दरे शेड्यूल अनुसार आइटम दर उल्लेख करनी होगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथों-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
 - प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की प्रति, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी (निविदा आमंत्रण पत्र जारी दिनांक के पश्चात् का मान्य) एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
 - द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
 - तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफाफाएँ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन एवं अनुभव प्रमाण पत्र विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 04 के अनुरूप लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।

क्रमशः.....02

//02//

8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
16. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
17. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में वैध शपथ पत्र कंडिका क्र. 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
19. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
20. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
22. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम

पूर्ण पता

मोबाईल नं.-

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA
Annual rate contract for Road/ Building material for Nagar Nigam

Estimate


SN	DESCRIPTION	UNIT	QTY
1	Fly Ash Brick Crusing Strength not less than 40 Kg/cm2 and water absorption not more than 15% (B) Fly ash bricks	No	1.00
2	'Coarse Sand	cum	1.00
3	'Stone Grade -II Material (60 to 45mm) hand broken	cum	1.00
4	'Metal of Champa / Akaltara a) 40 mm	cum	1.00
5	'Metal of Champa / Akaltara b) 20 mm	cum	1.00
6	'Metal of Champa / Akaltara c) 12 mm	cum	1.00
7	'Metal of Champa / Akaltara d) 6 mm	cum	1.00
8	'Metal of Champa / Akaltara e) Zira	cum	1.00
9	Stone Dust	cum	1.00
10	Flush door shutters - 35 mm thick	Square Meter	1.00
11	Steel in Welded section as per requirement of item	kg	1.00
12	Barbed wire (2.5 X 2.75 mm size) as per IS 278-1978	kg	1.00
13	Water prof plywood ISI marked a) 6 mm thick	Square Meter	1.00
14	Water prof plywood ISI marked b) 12 mm thick	Square Meter	1.00
15	Water prof plywood ISI marked c) 18 mm thick	Square Meter	1.00
16	Distemper (asian/ Nerolac/ Berger)	kg	1.00
17	'Water proof cement paint (Snowcem plus / Asian) 25 Kg. bag	Bag	1.00
18	A.C. sheet 6 mm thick (Charminar/ Everest Corrugated)	Square Meter	1.00
19	'Transparent PVC sheet (1.5 mm thick) Isi Marked	Square Meter	1.00
20	'W.C. Pan (Size 580 mm) ISI Marked a) Indian type	No	1.00
21	b) western type	no	1.00
22	'PVC pipe ISI marked (Finolex, kisan) , (a) 100 mm dia	RUNNING METRE	1.00
23	'PVC Tee 4" Dia (Finolex, Kisan)	No	1.00
24	'PVC Band 4" Dia (Finolex, Kisan)	No	1.00
25	PVC Socket 4" Dia (Finolex, Kisan)	No	1.00
26	Ceramic Glazed Wall Tiles (a) Size upto 200MMX 300MM	Square Meter	1.00
	(b) Size above 200MM X 300MM	Square Meter	1.00
27	Ceramic Glazed Floor Tiles (a) Size upto 300MMX 300MM	Square Meter	1.00
	(b) Size above 300MM X 300MM	Square Meter	1.00
28	Rectified Ceramic Glazed Floor Tiles (a) Size 300MMX 300MM	Square Meter	1.00
	(b) Size above 300MM X 300MM	Square Meter	1.00
29	Vitrified Floor Tiles With Soluble Salt Printing (a) Size 600MMX 600MM	Square Meter	1.00
30	'Chequered tiles (all shade) 20 mm thick (av) (a) light shade using white cement	Square Meter	1.00
	(b) medium shade approxmately 50% white cement and 50 % ordinary cement	Square Meter	1.00
31	'Kota Stone (all shade) 25 mm thick (av)	Square Meter	1.00

	Marble (all shade) 15 mm (av)	Square Meter	1.00
	60 mm thick precast interlock concrete block. mincompressive strength 250 Kg / sqm in all shade	Square Meter	1.00
34	Synthetic Enamel paint (Asian / Nerolac / Berger)	per letter	1.00
35	Cement (Century , ACC , Grasim, Birla Gold) as per Direction or Officer in charge 43/53 Grade Per Bag	Bag	1.00
36	Wall putty 20 Kg pkt. (Birla) Per Bag	Bag	1.00
37	Thiner Liquid	per letter	1.00
38	Painting Brush a) size 4	No	1.00
39	Painting Brush "b) size 3	No	1.00
40	Alluminium sulphate	kg	1.00
41	Potassium par magnate (Per paket 25 gm)	Pack	1.00
42	Pick Axe Tata or Equivalent	No	1.00
43	Balcha with handle Tata or Equivalent	No	1.00
44	G I Sheet 3 mtr (Naliwala) 0.63 mm. Tata or Equivalent	Square Meter	1.00
45	Aluminium sheet	Square Meter	1.00
46	Screw 35x8 mm (100 No)	Pack	1.00
47	Screw gauge digital make- mitutory or equivalent	each	1.00
48	Measurement Tap 3 mtr- stool make- fremans or quivalent	each	1.00
49	Measurement Tap 30 mtr- stool make- fremans or quivalent	each	1.00
50	Binding wire G.I. - As per requirment	kg	1.00
51	Granite stone Black	Square Meter	1.00
52	Lock 7 Liver Make - Godrage	each	1.00
53	Wire brush Best Quality	each	1.00
54	Sodium Carbonet (Soda)	kg	1.00
55	Plastic Emumalson Paint Berger /asian	per letter	1.00
56	J Hook with bolt and washer a) 100mm long	kg	1.00
57	Kitchen Sink b) White Glaze fire clay sink size600x250	No	1.00
58	Spred wih handle	No	1.00
59	Crow Basr 25mm	No	1.00
60	Instapach (Bitumin Mixer)	kg	1.00
61	Gumboot Long size	P.Pair	1.00
62	Gumboot Short size	P.Pair	1.00
63	Rubber Hand Gloves	P.Pair	1.00
64	P.V.C. Rope 12mm	per.mtr	1.00
65	P.V.C. Rope 16mm	per.mtr	1.00
66	P.V.C. Rope 20mm	per.mtr	1.00
67	Rain Coat good Quality	Set	1.00
68	Torch (4 Cell)	each	1.00
69	Tube Szie 10.00.20	each	1.00
70	First Aid Box complete	Box	1.00
71	Umberella size Medium	Box	1.00
72	Filter Sand Mix size (Curse, Medium, Fine)	kg	1.00
73	Filter Graval mix size 6mm to 40mm	kg	1.00
74	PVC Tarpolin size 24'x18'	each	1.00
75	PVC Tarpolin size 18'x15'	each	1.00
76	PVC Tarpolin size 15'x12'	each	1.00
77	Gati make TATA	each	1.00
78	Alluminium Section as per requirment	kg	1.00
79	Glass with film size 6mm	Square Meter	1.00
80	Door closer	each	1.00
81	Arcylic Smooth Exterior Paint	per letter	1.00
82	Granular Sub Base Grade-III Material	cum	1.00
83	Retro Reflectorized Traffic Sign Board (a) 90 cm equilateral Triangle	No	1.00

(b) 60 cm equilateral Triangle	No	1 00
(c) 60 cm Circular	No	1 00
(d) 80cmX60cm Rectangular	No	1 00
(e) 60cmX45cm Rectangular	No	1 00
(f) 60cmX60cm Square	No	1 00
(g) 90cm Octagonal	No	1 00


Sub Engineer
Municipal Corpoartion
Korba (C.G.)


Asstt. Engineer
Municipal Corpoartion
Korba (C.G.)


Exe. Engineer
Municipal Corpoartion
Korba (C.G.)