



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ0ग0)

दूरभाष : 07759-221288, फ़ैक्स : 07759-221929, पो.बॉक्स नं. 12 पिन कोड - 495677

Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

पत्र क्रमांक / 1001 / उद्यान / 2023

कोरबा दिनांक 27/01/2023

--: निविदा आमंत्रण सूचना :-

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों में कार्यरत व्यवसाय से संबंधित अधिकृत विक्रेता/कंपनी/प्रदायकताओं से (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-


1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 20.02.2023 सायंकाल 3.00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 20.02.2023 सायंकाल 4.30 बजे

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि रु में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	एम.पी.नगर उद्यान के लिए खेल उपकरण का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।	2,92,005/-	3,000/-	750/-	Form-B	01 माह	सक्षम श्रेणी	20.02.2023 से

शर्तें :-

1. निविदाकार दारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री के निर्माता कंपनी द्वारा अधिकृत विक्रेता/डीलरशिप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदाकार द्वारा जिस निर्माता कंपनी के आयटम प्रदान करने हेतु दर प्रस्तुत की जा रही है, उन्हें उस कंपनी का आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदाकार इस निविदा के लिए अपात्र होगा।
3. निविदाकार आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक जिम सामग्रियों की कंपनी का आयटम कैटलॉग जिसमें उस सामग्री की समस्त तकनीकी जानकारी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हो प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकार को आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री से संबंधित यथा निविदा आमंत्रण पत्र के कंडिका क्रमांक क्रमशः 1, 2 एवं 3 में उल्लेख अनुसार समानता होना अनिवार्य है अर्थात् आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री के निर्माणकर्ता/कंपनी/फर्म द्वारा जारी अधिकृत विक्रेता/डीलरशिप प्रमाण पत्र, आयटम कैटलॉग एवं आई.एस.ओ. एक ही कंपनी का होना अनिवार्य है।
5. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयवधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा, आई.टी.आई. कालोनी रामपुर कोसाबाड़ी कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
6. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के वेबसाइट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form-A/B/ABC (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
7. निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा, जो निम्नानुसार होगा :-
 - (अ) प्रथम लिफाफा (अ) में ठेकेदार का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण पत्र की कंडिका क्र. 1, 2, एवं 3 के साथ ही निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा, अन्य समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (ब) द्वितीय लिफाफा (ब) में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
 - (स) तृतीय लिफाफा (स) में उपरोक्त दोनों लिफाफाएं होगी।
8. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को तकनीकी दस्तावेज यथा पिछले 03 वित्तीय वर्ष का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन साथ ही विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी), अनुभव प्रमाण पत्र हस्ताक्षरयुक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र. 07 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. कार्य हेतु लिफाफा (स) पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
 10. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) कोरबा के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
 11. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
 12. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएं स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
 13. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 14. ठेकेदार को अपनी दरें अंको एवं शब्दों में खिलना अनिवार्य होगा।
 15. निविदाकारों को निविदा प्रपत्र भरने हेतु अधिकृत विक्रेता/फर्मों/प्रदायकताओं का डीलरशीप/आयटम एवं जिम सामग्री संबंधित अनुभव पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
 16. निविदाकार का स्थानीय सर्विस सेंटर सह जी.एस.टी. नंबर होना चाहिए।
 17. शासन के विभिन्न विभागों जैसे :- खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
 18. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 19. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत्समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
 20. संपूर्ण किये गये कार्यों के लिए 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही 05 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिए परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकੀ जावेगी।
 21. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
 22. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिकृत/अधीनस्थ अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 23. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित होगा।
 24. निविदा खुलने की तिथि में शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में आगामी तिथि को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।
- नोट :- अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय हो।


 कार्यपालन अभियंता
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छ.ग.)

ठेकेदार का हस्ताक्षर

नाम

पता

मो.नं.

THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

Sub - Supply and Fixing Play Equipment M.P.Nagar Garden.

S.NO.	ITEM DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	Marry go Round Specifications:- Pipe - structure made of GI . Pipe (IS1239-2004) OF 4 " OD 42 OD AND 32 OD OF 3 to 4 mm thickness Arm - structure made of GI pipe 32 OD 4 mm thickness . Bearing - Ball bearing (SKF) Foot Rest - structure made of M.S SHEET OF 2 mm Thickness . Bearing Caps - Made up of HDPE Material . Seats - structure made of M.S SHEET OF 3 TO 4 mm Thickness Pole Caps - Made up of HDPE Material . Paint - Powder Coated (Thickness 90 micron)	No.	1.00		
2	MULTI STANDING SEE SAW : SPECIFICATIONS : Pipe - structure made of GI . Pipe (IS1239-2004) OF 4 " OD 42 OD AND 32 OD OF 3 to 4 mm thickness Arm -structure made of GI pipe 32 OD 4 mm thickness . Bearing - Ball bearing (SKF) Foot Rest - structure made of M.S SHEET OF 2 mm Thickness . Bearing Caps - Made up of HDPE Material . Seats - structure made of M.S SHEET OF 3 TO 4 mm Thickness Pole Caps - Made up of HDPE Material . Paint - Powder Coated (Thickness 90 micron)	No.	1.00		
3	Two Swing : SPECIFICATIONS : Pipe structure made of GI . Pipe (IS1239-2004) OF 4 " OD 42 OD AND 32 OD OF 3 to 4 mm thickness Arm -structure made of GI pipe 32 OD 4 mm thickness . Bearing - Ball bearing () Foot Rest -structure made of M.S SHEET OF 2 mm Thickness . Bearing Caps - Made up of HDPE Material . Seats - structure made of M.S SHEET OF 3 TO 4 mm Thickness . Pole Caps - Made up of HDPE Material . Paint - Powder Coated (Thickness 90 micron)	No.	1.00		
4	Garden Bench Waterproof Specifications:- Product Dimensions 57D x 160W x 77H Centimeters Material Cast Iron Frame Material Cast Iron Colour Brown Style Garden Size 3 Seater Furniture Finish Natural Wood Seat Height 16 Inches Brand FurniFuture Item Weight 52 Kilograms	No.	4.00		

	Chest Press Double Specifications:- Material GI Automation Grade Manual Dimension 2450 X 750 X 2250 mm Brand Replay Max User Weight 110 Kg	No.	1.00
6	Chest Press Double Specifications:- Size H-6'8", L-5'5", W-2'3" Galvanized Steel Pipe 4 inch dia Handle 1/1.25 inch Dia Pipe Material MS Surface Treatment Powder Coated Thickness 100-110 microns Seat Material FRP	No.	1.00



Sub Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)



Asstt. Engineer
 Municipal Corporation
 Korba (C.G.)

