कार्यालय, लगर पालिक जिगम, कोरबा (छ.ग.) मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, बाई टी,बाई. चौक, कोरबा (छ.म.)

टी.पी. नगर जोन

फा.क्र. / 196, 208, 225, 238, 256, 257 / निर्माण (टी.पी. नगर) / 2024 /

कोरबा, दिनांक 29.07.2024

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों के क्र. 01, 02, 03, 05, 06 एवं कार्य क्र. 04 के भाग "अ" हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 एवं कार्य क्र. 04 के भाग-ब हेतु PWD Electrical SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरौं पर तथा शेड्युल अनुसार आयटम दरों पर निविदा प्रपत्र Form-A निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैन्युअल निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

| क्र. | कार्य का नाम | प्राक्कलन राशि में | धरोहर राशि रू में | निविदा प्रपत्र का मूल्य | निविदा प्रपत्र | कार्यावधि | ठेकेदार का वर्ग | निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि | निविदा खुलने की अंतिम तिथि |
|------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|--|----------------------------------|
| 1. | खेलो इंडिया फुटबॉल लघु केन्द्र प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम कोरबा में मैदान समतलीकरण बाबत् (प्रथम निविदा) | 1,30,000/- | 1,300/- | 750/- | Form-A | 02 माह | सक्षम श्रेणी | 21.08.2024 | 22.08.2024 |
| 2. | वार्ड क्र. 02 तुलसी नगर सामुदायिक भवन में अतिरिक्त विकास कार्य (जिला खनिज संस्थान न्यास मद, तृतीय निविदा) | 5,00,000/- | 5,000/- | 750/- | Form-A | 04 माह | सक्षम श्रेणी | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
| 3. | वार्ड क्र. १६ अंतर्गत जोगियाडेरा में सी.सी. रोड एवं नाली का मरम्मत कार्य (मरम्मत एवं संधारण मद, प्रथम निविदा) | 3,99,000/- | 4,000/- | 750/- | Form-A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 21.08.2024 | 22.08.2024 |
| 4. | परिवहन नगर जोन अंतर्गत वार्ड क्र. 02 में तुलसी नगर एस.एल.आर. एम. सेन्टर का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य (मरम्मत एवं संघारण मद, द्वितीय निविदा) | 3,05,000/- | 3,100/- | 750/- | Form-A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 14.08.2024 | 16.08.2024 |
| 5. | अशोक वाटिका गार्डन के सामने पार्किंग वाउंड्रीवाल (Left Side) का मरम्मत कार्य भाग–अ (मरम्मत एवं संघारण मद, प्रथम निविदा) | 3,90,000/- | 3,900/- | 750/- | Form-A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 21.08.2024 | 22.08.2024 |
| 6. | अशोक वाटिका गार्डन के सामने पार्किंग वाउंड्रीवाल (Right Side) का मरम्मत कार्य भाग–व (मरम्मत एवं संघारण मद, प्रथम निविदा) | 3,92,000/- | 3,950/- | 750/- | Form-A | 03 माह | सक्षम श्रेणी | 21.08.2024 | 22.08.2024 |

निविदा की शर्तेः-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दरतावेज हाथो–हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा आई.टी.आई. कॉलोनी रामपुर, कोसाबाड़ी जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन न.–495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को साय 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ रवीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपन्न नगर पालिक निगम, कोरवा के वेबसाईट www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपन्न 3 Form - A/B/ABC (जारी दिनॉक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपन्न त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगाः-
 - प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के (अ) साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी एवं निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तोवज के साथ निविदा सूचना जारी होने के पश्चात दिनांक का शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं की की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य
 - होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर. / एफ.डी.आर. नगद निगम कोश में जमा कर जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
 - द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपन्न होगा। (q)
 - तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनो लिफॉफाऍ होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। (स)
- जिन ठेकेदारौं द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के 5. हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नही होगी।

क्रमशः.....02

गिविदा पणत्र पाप्त करने हेतु इच्छूक तेकेवारों को आवेदन पत्र के साथ उत्तित नर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अगले की जानकरी पिछले वित्तीय वर्ष का **आयकर चुकता प्रमाण**

पत्र, पेन नम्बर, जीएस.टी. पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विरतत निविदा

- आगंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आगंत्रण सूचना के कंडिका क. 04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्थ हेतु जिफाफे पर कार्य का नाम निविद्य आगंत्रण सूचना कमौक, निविद्य खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से सिखकर भेजना होगा।
- गिविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व खाल का स्वयं निशेक्षण कर लेवें ताकि प्रारंग करने में किसी प्रकार की कठिनाई न छो। a.
- निधरित निविदा प्रधत्र में जल्लेखित कडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आगंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा। ŷ
- निर्धारित धारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दस 10 संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- ठेकेदार को अपनी दरे शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा। 11
- शासन के विभिन्न विभागों जैसे- खजिन विभाग, अम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी 12 निर्देशों / आदेशों के पालन की रामस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण रिधति में छोड़ता है तो निविदा प्रपन्न में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की 13 जावेगी।
- कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध तत् समय में एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताय के 14 अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
- सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे 15. निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफामेंस मारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. /टी.डी.आर. ऑफिस, टाईम डिपॅाजिट अथवा एन.एस सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम रो देय होगा, जो गांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्ध होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयको के साथ 01 वर्ष एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस 16 सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी। मरम्मत कार्य हेतु मात्र सुरक्षा राशि की कटौती की जावेगी।
- निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.म. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं रोवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्मत 17. निधोरित निधमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्मत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभामों में किये जा रहे कार्यों का विवरण सशि सहित मूल प्रति 18 में वैध शपथ पत्र कंडिका क. 04 के प्रथम लिफाफा (31) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में पलाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। 19.
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। 20.
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की रिधति में आयुक्त के द्वारा अधीनरथ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। 21.
- निविदा प्रपत्र From-A के क्लाज नंबर-11 अनुसार एस्केलेशन देय नहीं होगा। 22.
- ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान ''निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016'' में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। 23.
- ठेकेदार द्वारा संपादित किये गये कार्यों के देवकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा। 24.
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 25.
- निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी। 26.
- नोट:-

7

- अगानल राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जगा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, 1. कोरबा के नाम पर देय हो।
- उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना 2 जाते ।

पुष्ठा.क. / 196, 208, 225, 238, 256, 257 / निर्माण (टी.पी. नगर) / 2024 / प्रतिलिपि :--

कोरबा, दिनांक 29.07.2024

प्रोग्रामर, संचालनायलय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय अटल नगर नया रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड 1. किये जाने हेतु प्रेषित।

कार्यधामन अभियंता रनरार पालिक निमम-कॉरबा (छ.ग.)

| हरताक्षर | |
|-------------|---|
| फर्म का नाम | - |
| पता | - |
| मोबाईल नंबर | - |

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

Name of Work : MAINTENANCE OF PARKING BOUNDRY IN FRONT OF ASHOK WATIKA GARDEN (RIGHT SIDE) PART- II

As per SOR : SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING-01.01.2015]

| SN | REF | ITEM DESCRIPTION | N | L | В | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|----|------|--|----|--------|------|-------|-------|------|--------|---------|
| 1 | 1.1 | Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits. | | | | | | | | |
| | 1.1 | In all types of soils. | | | 6 | | | | | |
| | | -col. | 60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 12.96 | | | |
| | | -wall | 1 | 150.00 | 0.40 | 0.40 | 24.00 | | | |
| | 1.17 | Filling from available | | | | Total | 36.96 | cum | 185.00 | 6837.60 |
| | | excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M. | | | | | | | | |
| | | | | | | | 33.00 | | | |
| | | | | | | Total | 33.00 | cum | 65.00 | 2145.00 |
| 3 | 2.1 | Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for: | | | | | | cum | 00.00 | 2143.00 |
| 4 | 3.1 | Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all | | | | | | | | |

| St) | REF | ITEM DESCRIPTION | N | L | В | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|-----|------|---|----|--------|------|---------|--------|------|---------|---|
| | | works upto plinth level | | | | | | | | and the second se |
| | | excluding cost of form work. | | | | | | | | |
| | 1.2 | 1:4:8 (1 cement : 4 | | | | | | | | |
| | 1.2 | coarse sand : 8 graded | | | | | | | | |
| | | stone aggregate 40mm | | | | | | | | |
| | | nominal size). | | | | | | | | |
| | | -WALL | 1 | 150.00 | 0.40 | 0.10 | 6.00 | | | |
| | | | | 100.00 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | | | |
| | 4.5 | | | | | Total | 6.00 | cum | 2659.00 | 15954.00 |
| | 1.5 | $1:1\frac{1}{2}:3$ (1 cement : $1\frac{1}{2}$ | | | | | | | | |
| | | coarse sand : 3 graded | | | | | | | | |
| | | stone aggregate 20mm | | | | | | | | |
| | | nominal size). -FOR POST FIXING | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | | | |
| | | | 00 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 17.28 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | 9.43 | Providing and fixing in | | | | Total | 17.28 | cum | 4073.00 | 70381.44 |
| | | position chain linked steel | | | | | | | | |
| | | wire fabric made of 4 mm | | | | | | | | |
| | | dia G.I. wire of required | | | | | | | | |
| | | width in mesh to concrete/ | | | | | | | | |
| | | wooden/ angle iron posts | | | | | | | | |
| | | including securing and | | | | | | | | |
| | | screwing with 2mm dia | | | | | | | | |
| | | G.I. wire, G.I. staples, | | | | | | | | |
| | | G.I.U-nails or steel pins | | | | | | | | |
| | 43.1 | etc., complete. Aperture 50x50mm | | | | | | | | |
| | 10.1 | | 1 | 150.00 | | 1.50 | 225.00 | | | |
| | | | | | | T . 4.1 | 005.00 | | | |
| 6 | 9.45 | Providing and placing in | | | | Total | 225.00 | sqm | 331.00 | 74475.00 |
| | | position angle iron post and | | | | | | | | |
| | | strut of required size | | | | | | | | |
| | | including bottom to be split | | | | | | | | |
| | | and bent at right angle in | | | | | | | | |
| | | opposite direction for | | | | | | | | |
| | | required length and | | | | | | | | |
| | | drilling holes upto 10 mm | | | | | | | | |
| | | dia as per requirement | | | | | | | | |
| | | including priming coat with red oxide zinc chromate | | | | | | | | |
| | | primer and placing the post/ | | | | | | | | |
| | | strut in cement concrete | | | | | | | | |
| | | block. | | | | | | | | |
| - | | -angle 60x60x6=5.40 kg/ | 60 | 3.00 | 5.40 | | 972.00 | | | |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |

| SN | REF | ITEM DESCRIPTION | N | L | В | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
|----|--------|--|----|--------|------|-------|--------|-------|---|----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | 972.00 | Kg | 69.50 | 67554.00 |
| 7 | 10.10 | Extra for providing and fixing wind ties of 40x6mm | | | | | | | | |
| | | flat iron section. | | | | | | | | |
| _ | | -PATTI | | 150.00 | | | 150.00 | | | |
| - | | | 50 | 2.91 | | | 145.50 | | | |
| 8 | 7.5 | Brick work with modular | | | | Total | 295.50 | metre | 118.00 | 34869.0 |
| | | fly-ash lime bricks (FaLG Bricks) confirming to IS:12894-2002 of class designation 4.0 in | | | | | | | | |
| | | foundation and plinth in: | | | | | | | | |
| | 5.4 | Cement Mortar 1:6 (1 | | | | | | | | |
| | | cement : 6 coarse sand) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 150.00 | 0.20 | 0.90 | 27.00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | 11.2 | Providing and making | | | | Total | 27.00 | cum | 3263.00 | 88101.0 |
| , | 11.2 | 12mm thick cement plaster of mix: | | | | | | | | |
| | 2.4 | In Cement Mortar 1:6 (1 | | | | | | | | |
| | | cement : 6 fine sand) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 150.00 | | 0.70 | 105.00 | | | |
| _ | | | | | | | | | | |
| 10 | 44.0 | | | | | Total | 105.00 | sqm | 91.50 | 9607.5 |
| 10 | 11.3 | Providing and making 15mm thick cement plaster on the rough side of single | | | | | | | | |
| _ | | or half brick wall of mix: | | | | | | | | |
| | 3.4 | In Cement Mortar 1:6 (1 cement : 6 fine sand) | | | | | | | | |
| | | cement : o mie sand) | 1 | 150.00 | | 0.70 | 105.00 | | | |
| | | | | | | 0.10 | 100.00 | | | |
| - | | | | | | Total | 105.00 | sqm | 107.00 | 11235.0 |
| 11 | 14.6 | White washing with whiting | | | | | | | | |
| | | to give an even shade. | | | | | | | | |
| | 6.1 | On new work (Three or | | | | | | | and the second se | |
| | | more coats) | | | | | | | | |
| | | | 2 | 150.00 | | 0.70 | 210.00 | | | |
| | | | | | | Total | 210.00 | | 0.00 | 1000 |
| 10 | 14 4 4 | Einishing walls with water | | | | Total | 210.00 | sqm | 9.00 | 1890. |
| 12 | 14.14 | Finishing walls with water proofing cement paint of | | | | | | | | |
| | | required shade to give an | | | | | | | | |
| | | even shade. | | | | | | | | |
| - | 14.1 | On new work (Two or more | | | | | | | | |

| DEF. | | | | - 1 | | | | | Notice and the last of the second |
|-------|----------------------------|-----|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| N REF | ITEM DESCRIPTION | N | L | В | H/D | QTY | UNIT | RATE | AMOUNT |
| | coats applied @ 3.84 kg/10 | | | | | | | | |
| | sqm) | | | | | | | | |
| | | | and the second se | Comp. St.C. Inc. Sector (1995) | in Stanfold (1) in Stanfold a land | | | 14-11-12-12-1-12-1-12-1-12-1-12-1-12-1- | New March 1997 |
| | | 0.0 | | | | 210.00 | | 1 | |
| | | | | | | And and a second se | Sandren of Section, Strategic report | | |
| | | | | | | 010.00 | | 11.00 | 8610.00 |
| _ | | | | | Total | 210.00 | sam | 41.00 | - |

Sub Engineer Nagar Palik Nigam, Korba

Astt. Engineer Nagar Palik Nigam, Korba