

# कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. 1056,1057,1059,1060,1061,1064,1065 / स्टोर / 2026 /

कोरबा दिनांक 21.07.2026

## निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों में व्यवसाय से संबंधित अनुभवी पंजीकृत फर्म/कंपनी/प्रोपाइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म जिन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव हो निम्न लिखित कार्य हेतु श्रेष्ठतम अनुसार आयटम दरों पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि

– 17.08.2026 अपरान्ह काल 3.00 बजे तक  
– 20.08.2026 अपरान्ह 03.00 बजे।

| क्र. | कार्य का नाम                                                                                     | प्राक्कलन राशि में | धरोहर राशि रु में | निविदा प्रतिभागी शुल्क | निविदा प्रपत्र | कार्यावधि | निविदा खुलने की अंतिम तिथि |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 1.   | वार्ड क. 24 स्मृति उद्यान में हॉर्मनी एक्वा फीचर फाउन्टेन का प्रदाय एवं स्थापना                  | 991200.00          | 7500.00           | 750.00                 | फार्म बी       | 02 माह    | 20.08.2026                 |
| 2    | वार्ड क 23 चौपाटी में 3 स्टेज वाले एक्वा फाउन्टेन का प्रदाय एवं स्थापना कार्य                    | 501500.00          | 3800.00           | 750.00                 | फार्म बी       | 02 माह    | 20.08.2026                 |
| 3    | वार्ड क 21 पुष्पलता उद्यान में डेडेलियन स्नो बॉल एक्वा फीचर फाउन्टेन का प्रदाय एवं स्थापना कार्य | 684400.00          | 5200.00           | 750.00                 | फार्म बी       | 02 माह    | 20.08.2026                 |
| 4    | वार्ड क 21 पुष्पलता उद्यान में पिरामिट जेट्स फाउन्टेन का प्रदाय एवं स्थापना कार्य                | 731600.00          | 5500.00           | 750.00                 | फार्म बी       | 02 माह    | 20.08.2026                 |
| 5    | वार्ड क 24 घंटाघर में गोलाकार एक्वा जेट्स फाउन्टेन का प्रदाय एवं स्थापना कार्य                   | 908600.00          | 6900.00           | 750.00                 | फार्म बी       | 02 माह    | 20.08.2026                 |
| 6.   | वार्ड क. 24 स्मृति उद्यान में 3 स्टेज वाले एक्वा कउन्टेन का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।            | 501500.00          | 3800.00           | 750.00                 | फार्म बी       | 02 माह    | 20.08.2026                 |
| 7.   | वार्ड क. 24 स्मृति उद्यान में एक्वा बॉल फीचर फाउन्टेन का प्रदाय एवं स्थापना कार्य।               | 660800.00          | 5000.00           | 750.00                 | फार्म बी       | 02 माह    | 20.08.2026                 |

### निविदा की शर्त:-

1. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से ही प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा आई.टी. आई. कॉलोनी रामपुर, कोसाबाड़ी जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट [www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in](http://www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in) से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र **Form - B/ABC** (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
3. निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
  - (अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का पेन, जीएसटी पंजीयन, उद्यम (एमएसएमई) रजिस्ट्रेशन, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ. डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
  - (ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।
  - (स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
4. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
5. इच्छुक ठेकेदारों/निविदाकार को निविदा के साथ पूर्व में इस प्रकार के किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन, पूर्व में फाउन्टेन प्रदाय एवं स्थापना से संबंधित किये गये कार्यों की कार्यपालन अभियंता या उससे उच्च अधिकारी से प्रमाणित सूची अथवा कार्यदेश की फोटोप्रति, साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क. 04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
7. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।

- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
9. प्रदाय एवं स्थापना कार्य के साथ-साथ 2 वर्ष तक रख रखाव निविदाकार द्वारा करना होगा एवं टेंकों की साफ-सफाई एवं अन्य उपकरण का संधारण निविदाकार द्वारा किया जावेगा।
  10. ठेकेदार यदि प्रदाय कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
  11. प्रदाय कार्य अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत्समय एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
  12. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
  13. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  14. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।
  15. फर्म के पास वैध PAN, GST Registration तथा UDYAM (MSME) Registration होना अनिवार्य होगा। साथ ही जी. एस.टी. एवं आयकर संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  16. निविदाकार के पास वैध ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2025 प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा, जिमसे फाउंटन, स्कलपचर एवं लैण्ड स्केप कार्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ISO एवं MSME पंजीयन निविदा तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व का हनो चाहिए।
  17. निविदाकार काउंटेन निर्माता (OEM) अथवा अधिकृत डीलर होना चाहिए तथा अधिकृत प्राधिकरण पत्र एवं निर्माता का फैक्ट्री पंजीयन प्रस्तुत करना होगा।
  18. सभी दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित होंगे। रु. 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर ब्लैकलिस्ट न होने का शपथ पत्र तथा निर्धारित बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
  19. फर्म का स्थानीय सेंटर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकृत सेवा व्यवस्था उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
  20. न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव अथवा समान प्रकृति के 50 कार्यों का अनुभव होना चाहिए तथा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
  21. फाउंटन संचालन एवं संधारण संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
  22. कार्य निष्पादन (Performance) एवं संतोषजनक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
  23. EMD/FDR/TDR एवं निविदा शुल्क नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
  24. सभी दस्तावेज स्व प्रमाणित होंगे।
  25. कार्य स्थल का निरीक्षण स्वयं करना होगा, बाद में अतिरिक्त भुगतान का दावा स्वीकार नहीं होगा।
  26. कार्य IS Codes, विद्युत सुरक्षा मानकों एवं नगर निगम के निर्देशों के अनुरूप होगा।
  27. सभी सामग्री नई मानक गुणवत्ता की एवं स्वीकृत ब्रांड की होगी।
  28. कार्य पूर्ण होने पर न्यूनतम 24 माह की वारंटी प्रदान करनी होगी।
  29. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गये कार्यों के देयकों को भुगतान कार्य विशेष हेतु बजट आबंटन एवं राशि उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

नोट:-

1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम .....

पूर्ण पता .....

मोबाईल नं.- .....

अधीक्षक अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठा. क्र. / स्टोर / 2026 /  
प्रतिलिपि-

कोरबा दिनांक 20.07.2026

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास नवा रायपुर को [uad.cg.gov.in](http://uad.cg.gov.in) में अपलोड करने बाबत।



# **OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA (C.G)**

**Supply & Fixing of Aqua Bell Feature Fountain at Smriti udyan ward no.**

## **ESTIMATE (Item Rate)**

| SN | ITEM                 | : | PARTICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIT | RATE | QTY | AMOUNT |
|----|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------|
| 1. |                      | : | <b>Supply &amp; fixing of aqua bell feature fountain at Smriti garden as per the following details :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JOB  | !    |     |        |
| A  | Nozzles              | : | 16 nos. aqua bell Heavy nozzles, made out of brass, 25mm chrome plated and reamed for greater accuracy for precise effect and to facilitate the adjustment needed to achieve exact effect, as per site & design requirements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |     |        |
| B  | Luminaries           | : | LED Profile light of reputed make Light Warm white color for excellent view of water fountain at night. A luminary consists of light. Of length 41 mtr. Approx gland for cable system as per site requirement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |     |        |
| C  | Led cable connection | : | Cable waterproof jointing of led lights.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |     |        |
| D  | H.P. of pump Set     | : | 3 HP Submersible open well Pump set As per site requirement of kirloskar / Crompton/ Lubi / CRI with proper head unit to perform according to fountain with suction suitable water filter suitable to be operated on 3 phase A.C. supply.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |     |        |
| E  | Risers               | : | Risers for nozzle 16 nos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |     |        |
| F  | Control Kiosk        | : | Control panel comprising of sheet metal enclosure with hinged door, double powder coated, back wall mounting/stand, type with provision for incoming and outgoing cable entry, weather proof, MCB, with consisting of main incoming switch, A meter, V meter, over load relays, controller for led lights, contractor unit, with single phasing preventer, rotary switch start stop push button switch indicating lamps complete with internal wiring lighting system shall be connected by separate switch. Make C&S, Crompton Greaves or equivalent. |      |      |     |        |
| G  | Fountain Structure   | : | Main line connection & plumbing fittings of uPVC / GI Finolex make ISI mark pipes & fittings, elbows, heavy MTA & FTA, sockets, Shoe bends, solvent, Ball Valves & necessary fittings. control valves, G.I. manifold. Outlets for water nozzles to be distributed.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |     |        |

|   |                     |   |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|---|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|   | Cables              |   | 2.5sq mm Submersible 3 core PVC coated copper flexible cable for motor 10 mtr. and 1.0 sq mm 4 core multilayer PVC coated copper flexible cable for LED lights 15 mtr. Reputed Make (ISI) Mark. |  |  |  |  |
|   | Driver & controller |   | High power LED's controller, sequencer drivers with overload protector and thermal protection.                                                                                                  |  |  |  |  |
| J | Filter system       | : | Highly durable long life water filter heavy duty mesh whole filter mounted on Heavy GI pipe On single support system with pump.                                                                 |  |  |  |  |
| K | Installation        |   | Installation, alignment & connection of nozzle, LED lights, motor pump, pipeline works, Fixing & connection of motor panel & led driver controller & other necessary works.                     |  |  |  |  |
|   |                     |   |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|   |                     |   |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|   |                     |   |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|   |                     |   |                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |

  
**Sub Engineer**  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G)

  
**Asstt. Engineer**  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G)

**Executive Engineer**  
 Municipal Corporation  
 Korba (C.G)